

iPhone、iPad、iPod Touch 等行動裝置 iOS 設定 POP 信箱

這篇以 iPad 為主喔！其他的 iOS 設定起來不會差太多啦




首先我們要先進到設定裡，點選"郵件、聯絡資訊、行事曆"，然後再建立一個"其他"類別的帳號



再來別忘了，要選擇"新增郵件帳號"喔！



然後就依照上圖所表示的，輸入您的信箱的相關資訊



接下來這一步，請務必確定帳號類型一定要選擇 POP 喔！

然後收件伺服器與寄件伺服器同樣都是 **mail.your domain name**

附註：your domain name 就是您的網域名稱不用加前面的 www ；

例如網域名稱為 www.yoursite.com，信箱就是 service@yoursite.com

信箱帳號名稱就是【service@your domain name】，密碼當然千萬別輸入錯誤呀

當我們點選完成後，你的 iOS 設備會跟信箱的伺服器確認你的帳戶資訊
可選"是"來不使用 SSL 喔！

這樣就完成設定囉，如果還是無法使用的話，請參考下面的設定



如果還是沒有辦法正常收發信的話，請進到這個信箱的進階設定
然後手動把 POP3 的 Port 給改成 110，SSL 關掉、認證採用密碼認證



寄件伺服器部份，SMTP 的 Port 請改成 25、SSL 關掉、認證採用密碼認證

這兩項改過之後，應該就可以正常收發信件了，如果再不行的話，請關掉家裡的 Outlook 或是其他在收這個帳號的設備。

iOS 電子郵件帳號設定工作表

帳號資訊		
問題	答案	附註
全名：		您希望外送郵件上出現的名字，例如 John Appleseed。
我的電子郵件地址：	@.	例如 appleseed@example.com。
我的電子郵件供應商：		電子郵件服務供應商的名稱，例如 Yahoo、Gmail、Comcast 或 AOL。
收件（POP 或 IMAP）伺服器設定		
問題	答案	附註
帳號類型： 請選擇其中一項。	☐ POP ☐ IMAP ☐ Exchange IMAP ☐ Exchange EWS	您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個帳號類型。
說明：		用來在郵件中命名您的收件匣。例如「公司電子郵件」
收件伺服器主機名稱：		例如 mail.example.com
使用者名稱：		範例：appleseed 或 appleseed@example.com
密碼：		用來保護電子郵件帳號。 若不知道您的密碼為何，請向電子郵件供應商查詢。
收件伺服器埠號：		您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。
收件伺服器認證方式： （請選擇其中一項）	☐ 密碼 ☐ MD5 ☐ NTLM ☐ Kerberos ☐ 無	您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一種認證方式。
您的收件伺服器是否支援 安全編碼傳輸技術 （SSL）？	☐ 是 ☐ 否	您的電子郵件供應商可能會將此稱為傳輸層安全性（TLS）。
寄件（SMTP）伺服器設定		
問題	答案	附註
寄件伺服器：		例如 smtp.example.com
寄件伺服器連接埠： 請選擇其中一項。	☐ 25 ☐ 465	您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。

	☐ 587 ☐ 其他： _____	
您的寄件伺服器是否支援安全編碼傳輸技術（SSL）？	☐ 是 ☐ 否	您的電子郵件供應商可能會將此稱為傳輸層安全性（TLS）。
寄件伺服器認證類型： 請選擇其中一項	☐ 密碼 ☐ MD5 ☐ NTLM ☐ Kerberos ☐ 無	您的供應商會知道該選取哪一種認證方式。 若為 無 ，請洽詢您的電子郵件或 Internet 服務供應商，以瞭解連接至其他網路時，該使用的寄件（SMTP）伺服器設定。例如：在當地的咖啡店使用 WiFi 熱點。請使用下一張圖表記錄這些設定。

Internet 服務供應商網外寄件（SMTP）伺服器設定
 附註：除非您在上一節的寄件伺服器認證中勾選無，否則請勿使用本節內容

問題	答案	附註
寄件伺服器：		例如 smtp.example.com。
寄件伺服器連接埠： 請選擇其中一項	☐ 25 ☐ 465 ☐ 587 ☐ 其他： _____	您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。
您的寄件伺服器是否支援安全編碼傳輸技術（SSL）？	☐ 是 ☐ 否	您的電子郵件供應商可能會將此稱為傳輸層安全性（TLS）。
寄件伺服器認證類型： （請選擇其中一項）	☐ 密碼 ☐ MD5 ☐ NTLM ☐ Kerberos	